

HOHE LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.

Briefe frankieren

MATRIX F82


Für Briefformate bis C4/B4 hoch inkl. Briefdickeneinstellung

Technische Daten

Länge:	830 mm (ohne Briefauffangbehälter)
Breite:	380 mm
Höhe:	330 mm
Gewicht:	18.4 kg
Netzanschluss:	230 V/50Hz

Technische Änderungen vorbehalten.

Für grössere Postvolumen, die Verarbeitung grossformatiger Kuverts bis C4/B4 hoch oder Poststellen, bei denen die Ausgangspost umgehend in einem Durchgang frankiert werden soll, ist die Frama Matrix F82 mit vollautomatischer Briefzuführung und integrierter Anpassung an unterschiedliche Briefdicken die ideale Lösung. Zusätzlich unterstützen Sie das kompakte und ergonomische Design sowie der Spezialzuführtisch für grosse Briefvolumen bei Ihrer Arbeit. Mit der vollautomatischen Briefschliessung und der Briefrückführung via Schuppenband* können Sie die Effizienz Ihres Frankiersystems noch zusätzlich steigern.



*Vollautomatische Briefrückführung
via Schuppenband



Dank der automatischen Anpassung der Briefzuführung an die Briefdicke entfallen mühsame manuelle Einstellarbeiten.

Briefformate und -formen bis C4/B4 hoch und Briefdicken bis 10 mm werden vollautomatisch verarbeitet.

- IFS3-Leistungspaket
- 140 Frankierungen pro Minute
- vollautomatische Briefzuführung mit integrierter Anpassung an unterschiedliche Briefdicken
- IP-Kommunikationstechnologie über Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle
- Touch Screen Bedienungsdisplay farbig
- Niveauanzeige Tinte und Restkredit (Bargraph)
- «Heavy Duty» Spezialzuführtisch für grosse Briefvolumen
- vollautomatische Briefschliessung (Option)
- automatischer, seitlicher Briefauswurf
- Etikettenspender integriert
- 36 speicherbare OneTouch-Funktionen (Postprodukte)
- Wägeplattform bis 2 kg oder bis 5 kg integriert
- platzsparendes Waagepodest aus Plexiglas
- Stapelwiegen oder Einzelwiegen (2 verschiedene Wägemodi)
- Versandoptimierung dank Bargraph-Anzeige der Gewichtstarifklasse
- Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte
- PP-Frankierung B2-Massensendung (PP Easy oder P.P.)
- Frankatur ohne oder mit flexilem Datum

Standard-Werbebotschaften



Zusatztexthe
Spezial-Aktion

Eingangsstempel

EINGANGEN Dringend
 Info
 Bearbeitung
18.06.13 11:33



Briefe frankieren

MATRIX F82

**Für 100 bis
1000 Briefe/Tag
inkl. Waage**



- 10 mm Durchlassdicke
- Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Modus (600 dpi)
- Offline Shop (Option); Verbrauchsmaterial-Bestellungen online über Touch Screen
- 150 Kostenstellen, erweiterbar auf 250 (Option)
- Kostenstellenmanager auf dem Frankiersystem
- 2 beliebige Zeiträume für Kostenzuteilungen
- Rapport Kostenstellen ausdruckbar
- kostenlos 3 Standard-Werbebotschaften (inkl. ProClima DIE POST)
- erweiterter Werbedruckbereich 138 x 25 mm
- bis zu 12 frei gestalt- und wählbare Werbeklisches (Option)
- Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle
- 5 selbst programmierbare Zusatztexte zusätzlich zu Werbeklischee
- Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit (ohne Frankatur)
- 1 Admin-Modus mit Passwortschutz
- Sperrung hoher Frankierwerte
- automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung
- mehrstufiger Energiespar-Modus
- grosser Briefaufangbehälter inkl.
- vollautomatische Briefrückführung via Schuppenband (Option)



Mit der Anzeige der Bandbreite der jeweiligen Gewichtstafelklasse sehen Sie auf einen Blick, wie weit Ihr Brief die Gewichtsklasse ausreicht.

«Heavy Duty» Spezial-zuführtsch. Dank der hochwertigen Zuführtschwerbreiterung aus Chromstahl können auch Briefvolumen von 1000 Briefen pro Tag effizient verarbeitet werden.

Geräte testen

Gratis-Testtermin

Telefon

0800 812 812



Hauptsitz Frama AG, Lauperswil, mit Entwicklung und Produktion

Frama Suisse AG . Industriestrasse 33 . CH-5242 Lupfig
info@frama.ch . frama.ch . Telefon 0848 802 001 . Fax 0848 802 010

integrity in communication.